

### PM2.5 Material Particulado menor a 2.5 µm

Resultados para el municipio de Medellín

Tabla 1. Resumen de promedios mensuales: concentración en condiciones de referencia.

	MED-ARAN	MED-PBLQ	MED-VILL	MED-SCRI	MED-FISC	CEN-TRAF	MED-BEME	MED-PROV	MED-ALTA	MED-PJIC(M)	MED-TESO	MED-LAYE	MED-SELE
CMD	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	28.0	28.0	26.0	28.0	9.0	26.0	26.0	24.0
MAX	37.9	39.3	33.0	32.8	39.4	51.4	39.4	27.2	41.4	38.9	37.8	31.0	31.7
MEDIA	20.8	18.9	18.7	18.5	19.6	30.8	21.7	16.9	24.1	20.8	19.5	16.9	16.1
MIN	9.5	7.3	11.0	9.9	8.1	17.2	8.0	6.0	10.4	8.6	11.8	8.9	7.3
NEND	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	8.0	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0

Tabla 2. Porcentaje de registros PM2.5 válidos para el mes de febrero.

	MED-ARAN	MED-PBLQ	MED-VILL	MED-SCRI	MED-FISC	CEN-TRAF	MED-BEME	MED-PROV	MED-ALTA	MED-PJIC(M)	MED-TESO	MED-LAYE	MED-SELE
Validos [%]	91.5	92.6	88.0	91.4	92.6	89.0	91.5	84.4	85.7	90.0	85.7	87.6	83.4

### Resumen

Estadísticos del mes a partir de promedios diarios




Figura 1. Estadísticos del mes a partir de promedios diarios asociados a PM2.5.

CMD: Cantidad de muestras diarias; NEND: Número de excedencias de la norma diaria. 2. Las estaciones sombreadas son equipos semiautomáticos o manuales. Los demás son equipos automáticos. 3. Norma diaria PM2.5: 37 µg/m3. Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

## ICA Estaciones de PM2.5




Figura 2. Variación del Índice de Calidad de Aire asociado a PM2.5 para las estaciones de Medellín.

### PM2.5 Material Particulado menor a 2.5 µm

Resultados para los demás municipios del Valle de Aburrá

Tabla 3. Resumen de promedios mensuales: concentración en condiciones de referencia.

	BAR-TORR	GIR-EPM	COP-CVID	BEL-FEVE	BEL-JEGA(M)	ITA-CJUS	ENV-HOSP	ITA-CONC	EST-HOSP	CAL-JOAR	SAB-RAME
CMD	29.0	28.0	29.0	28.0	9.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0
MAX	36.5	39.8	36.2	34.9	34.9	47.0	35.2	35.8	42.2	41.7	41.2
MEDIA	16.8	19.0	18.0	18.4	19.4	24.8	18.1	17.4	21.8	22.5	21.4
MIN	5.1	7.0	6.6	8.7	5.1	8.4	10.6	8.1	13.2	12.0	10.8
NEND	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0

Tabla 4. Porcentaje de registros PM2.5 válidos para el mes de febrero.

	BAR-TORR	GIR-EPM	COP-CVID	BEL-FEVE	BEL-JEGA(M)	ITA-CJUS	ENV-HOSP	ITA-CONC	EST-HOSP	CAL-JOAR	SAB-RAME
Validos [%]	89.6	89.9	90.3	91.4	90.0	93.3	92.5	93.1	93.1	91.5	90.0

## Resumen

Estadísticos del mes a partir de promedios diarios




Figura 3. Estadísticos del mes a partir de promedios diarios asociados a PM2.5.

CMD: Cantidad de muestras diarias; NEND: Número de excedencias de la norma diaria. 2. Las estaciones sombreadas son equipos semiautomáticos o manuales. Los demás son equipos automáticos. 3. Norma diaria PM2.5: 37 µg/m<sup>3</sup>. Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

## ICA Estaciones de PM2.5




Figura 4. Variación del Índice de Calidad de Aire asociado a PM2.5 para las estaciones diferentes de Medellín.

### Resumen anual

Concentraciones mensuales promedio de PM2.5




Figura 5. Concentraciones mensuales asociados a PM2.5.

### PM10 *Material Particulado menor a 10 µm*

Tabla 5. Resumen de promedios mensuales: concentración en condiciones de referencia.

	GIR-EPM	BEL-USBV	CEN-TRAF	MED-EXSA	MED-PROV	MED-ALTA	MED-PJIC	ITA-POGO	ITA-CONC
CMD	23.0	29.0	28.0	28.0	26.0	29.0	28.0	29.0	29.0
MAX	56.7	61.9	74.6	73.5	55.8	96.0	60.6	84.2	53.8
MEDIA	36.4	36.5	49.5	49.3	36.0	69.4	33.2	52.0	31.0
MIN	18.8	19.7	27.2	28.8	14.5	31.9	12.4	19.9	17.0
NEND	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	3.0	0.0

Tabla 6. Porcentaje de registros PM10 válidos para el mes de febrero.

	GIR-EPM	BEL-USBV	CEN-TRAF	MED-EXSA	MED-PROV	MED-ALTA	MED-PJIC	ITA-POGO	ITA-CONC
Validos [%]	75.4	93.0	89.0	91.0	86.7	89.9	91.0	92.2	89.6

### Resumen

Estadísticos del mes a partir de promedios diarios




Figura 6. Estadísticos del mes a partir de promedios diarios asociados a PM10.

CMD: Cantidad de muestras diarias; NEND: Número de excedencias de la norma diaria. 2. Las estaciones sombreadas son equipos semiautomáticos o manuales. Los demás son equipos automáticos. 3. Norma diaria PM10: 75 µg/m<sup>3</sup>. Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

### ICA

## Estaciones de PM10




Figura 7. Variación del Índice de Calidad de Aire asociado a PM10.

## PM10

Estaciones manuales

Tabla 7. Porcentaje de registros PM10 válidos para el mes de febrero

	BAR-HSVP(M)	COP-HSMA(M)	MED-CORA(M)	MED-MIRA(M)	MED-PJIC(M)	ITA-PTAR(M)	ITA-POGO(M)	EST-MAGO(M)	CAL-JOAR(M)
Validos [%]	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	90.0

Tabla 8. Resumen de promedios mensuales: concentración en condiciones de referencia.

	BAR-HSVP(M)	COP-HSMA(M)	MED-CORA(M)	MED-MIRA(M)	MED-PJIC(M)	ITA-PTAR(M)	ITA-POGO(M)	EST-MAGO(M)	CAL-JOAR(M)
CMD	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.0
MAX	45.2	55.8	48.5	61.1	84.6	81.3	67.4	79.5	51.0
MEDIA	30.0	32.1	33.8	29.5	54.2	39.4	47.6	60.4	36.4
MIN	6.2	9.2	14.9	16.2	29.1	13.9	16.5	36.8	8.9
NEND	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	3.0	0.0

## Resumen anual

Concentraciones mensuales promedio de PM10




Figura 8. Concentraciones mensuales asociadas a PM10.

### O<sub>3</sub> Ozono

Tabla 9. Resumen de promedios mensuales: concentración en condiciones de referencia.

	BAR-PDLA	GIR-EPM	BEL-USBV	MED-PBLQ	MED-FISC	MED-UDEM	MED-MIRA	MED-LAYE	ITA-CONC
MEDIA	37.0	36.6	33.6	38.4	30.8	36.5	20.5	38.2	51.3
VM8H	84.6	82.6	92.2	94.7	107.5	107.3	65.8	136.0	143.1
NEN8H	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	12.0	0.0	23.0	57.0

Tabla 10. Porcentaje de registros O<sub>3</sub> válidos para el mes de febrero.

	BAR-PDLA	GIR-EPM	BEL-USBV	MED-PBLQ	MED-FISC	MED-UDEM	MED-MIRA	MED-LAYE	ITA-CONC
Validos [%]	92.5	92.7	92.9	90.0	92.7	92.7	92.5	92.6	93.3

## Resumen

Estadísticos del mes a partir de promedios diarios




Figura 9. Estadísticos del mes a partir de promedios diarios asociados a O<sub>3</sub>.

Nota 1: Límites según la Norma Nacional (Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Octohoraria: 100 µg/m<sup>3</sup>. Nota 2: NVSN8H: Número de Veces que Supera la Norma Octohoraria (100 µg/m<sup>3</sup>).

## ICA

### Estaciones de O<sub>3</sub>

Resolución horaria




Figura 10. Distribución porcentual de las categorías de calidad de aire asociadas a O<sub>3</sub> horario.

### ICA

## Estaciones de O<sub>3</sub>

Resolución octohoraria




Figura 11. Distribución porcentual de las categoría de calidad de aire asociadas a O<sub>3</sub> octohorario.

## Resumen anual

Concentraciones mensuales promedio de O<sub>3</sub>




Figura 12. Concentraciones mensuales asociados a O<sub>3</sub>.

## NO<sub>2</sub> Dióxido de nitrógeno

Tabla 11. Resumen de promedios mensuales: concentración en condiciones de referencia

	GIR-EPM	MED-FISC	CEN-TRAF	MED-PROV	MED-ALTA	MED-PJIC	ITA-CJUS
<b>MEDIA</b>	NP	38.2	37.3	35.7	17.5	50.2	NP
<b>VM1H</b>	59.3	92.9	88.8	115.3	68.1	143.6	109.1
<b>NEN1H</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Tabla 12. Porcentaje de registros NO<sub>2</sub> válidos para el mes de febrero.

	GIR-EPM	MED-FISC	CEN-TRAF	MED-PROV	MED-ALTA	MED-PJIC	ITA-CJUS
<b>Validos [%]</b>	60.0	90.8	86.1	76.0	91.1	89.8	24.5

## Resumen

Estadísticos del mes a partir de promedios diarios




Figura 13. Estadísticos del mes a partir de promedios diarios asociados a NO<sub>2</sub>.

Nota: Concentración anual (60 µg/m<sup>3</sup>), 1 hora (200 µg/m<sup>3</sup>). Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

## ICA Estaciones de NO<sub>2</sub>




Figura 14. Distribución porcentual de las categoría de calidad de aire asociadas a NO<sub>2</sub>



### Resumen anual

Concentraciones mensuales promedio de NO<sub>2</sub>




Figura 15. Concentraciones mensuales asociados a NO<sub>2</sub>.

### CO Monóxido de carbono

### Resumen

Estadísticos del mes a partir de promedios diarios

Tabla 13. Resumen de promedios mensuales: concentración en condiciones de referencia.

	GIR-EPM	MED-PJIC
MEDIA	472.8	1884.4
VM1H	1273.7	4635.7
NEN1H	0.0	0.0
VM8H	867.1	3412.2
NEN8H	0.0	0.0

Tabla 14. Porcentaje de registros CO válidos para el mes de febrero.

	GIR-EPM	MED-PJIC
Validos [%]	92.6	91.1




Figura 16. Estadísticos del mes a partir de promedios diarios asociados a CO.

Límites según la Norma Nacional (Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). Horaria: 35.000 µg/m<sup>3</sup>. Octohoraria: 5.000 µg/m<sup>3</sup> VM1H: Concentración máxima horaria. VM8H: Concentración máxima octohoraria. NVSN1H: Número de Veces que Supera la Norma Horaria. NVSN8H: Número de Veces que Supera la Norma Octohoraria.

### ICA Estaciones de CO




Figura 17. Distribución porcentual de las categoría de calidad de aire asociadas a CO

## Resumen anual

Concentraciones mensuales promedio de CO




Figura 18. Concentraciones mensuales asociados a CO.

## SO<sub>2</sub> Dióxido de azufre

Tabla 15. Resumen de promedios mensuales: concentración en condiciones de referencia.

	GIR-EPM	MED-FISC	CEN-TRAF	ITA-CJUS
CMD	13.0	29.0	29.0	29.0
MAX	27.2	26.9	23.4	14.5
MEDIA	NP	12.4	10.0	8.5
MIN	12.6	5.0	4.6	5.3
NEND	0.0	0.0	0.0	0.0
VM1H	106.7	90.6	63.6	38.6
NEN1H	1.0	0.0	0.0	0.0

Tabla 16. Porcentaje de registros SO<sub>2</sub> válidos para el mes de febrero.

	GIR-EPM	MED-FISC	CEN-TRAF	ITA-CJUS
Validos [%]	62.9	92.7	92.3	92.7

## Resumen

Estadísticos del mes a partir de promedios diarios




Figura 19. Estadísticos del mes a partir de promedios diarios asociados a SO<sub>2</sub>.

Nota: Concentración diaria (50 µg/m<sup>3</sup>), 1 hora (100 µg/m<sup>3</sup>). Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

## ICA Estaciones de SO<sub>2</sub>




Figura 20. Distribución porcentual de las categoría de calidad de aire asociadas a SO<sub>2</sub>

### Resumen anual

Concentraciones mensuales promedio de SO<sub>2</sub>




Figura 21. Concentraciones mensuales asociados a SO<sub>2</sub>.

## Ruido Ambiental

Tabla 17. Nivel de presión sonora corregido continuo equivalente promedio diurno y nocturno (Media,d y Media,n), calculadas a partir de la cantidad de muestras diurna y nocturna (CM,d y CM,n).

	BEL-USBV	CEN-TRAF	GIR-BOTJ	ITA-ACUA	ITA-SAMA	MED-SIAT	MED-ZOOL	SAB-SEMS
CM,d	21	29	21	29	29	29	21	22
Media,d[dB(A)]	59.04	69.73	73.74	66.47	78.13	69.77	70.19	73.44
CM,n	22	29	21	29	29	29	22	19
Media,n[dB(A)]	53.14	66.42	70.91	67.13	75.58	66.37	69.73	70.44

## Nivel Día Noche




Figura 22. Nivel de Presión Sonora Día Noche para las estaciones de monitoreo de Ruido Ambiental.




Figura 23. Porcentaje de días que presentan excedencias con respecto a la normativa nacional de ruido ambiental.

Nota: La normativa de ruido ambiental es específica para cada subsector definido en la Resolución 627 del 2006 del actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

**1. BAR-PDLA**

**2. GIR-EPM**

**3. COP-CVID**

**4. BEL-USBV**

**5. MED-PBLQ**

**6. MED-FISC**

**7. MED-SELE**

**8. MED-UDEM**

**9. MED-MIRA**


**10. MED-PJIC**

**11. ITA-CJUS**

**12. MED-LAYE**

**13. ITA-CONC**

**14. SAB-RAME**



Velocidad [m/s]



Figura 24. Rosa de vientos y ubicación espacial de los sensores meteorológicos de la Red Oficial de Calidad del Aire.

## Precipitación

Tabla 18. Acumulados mensuales de precipitación

	BAR-PDLA	COP-CVID	ITA-CONC	MED-FISC	MED-LAYE	MED-MIRA	MED-PBLQ	MED-PJIC	MED-SELE	MED-UDEM	SAB-RAME	GIR-EPM
<b>Mensual</b>	11.5	32.2	16.0	19.2	32.9	14.4	12.3	26.4	19.9	17.8	47.7	26.8

### Acumulados diarios de precipitación




Figura 25. Series de tiempo de acumulados diarios de precipitación para los sensores meteorológicos de la Red Oficial de Calidad del Aire.



### Precipitación

#### Acumulados diarios de precipitación




Figura 25. Continuación.